

Dispositie Flentrop-Orgel (1968)

Hoofdwerk (II)

Prestant	16 vt
Octaaf [af f dubbelkorig]	8 vt
Roerfluit	8 vt
Octaaf [af f dubbelkorig]	4 vt
Spitsfluit	4 vt
Octaaf	2 vt
Mixtuur	6 sterk
Cymbel	3 sterk
Trompet	16 vt
Trompet	8 vt

Rugwerk (I)

Prestant	8 vt
Holpijp	8 vt
Quintadeen	8 vt
Octaaf	4 vt
Roerfluit	4 vt
Octaaf	2 vt
Sesquialter [af klein a]	2 sterk
Nasard	1 1/3 vt
Mixtuur	4 - 6 sterk
Dulciaan	16 vt
Dulciaan	8 vt
Tremulant	

Borstwerk (III)

Gedekt	8 vt
Prestant	4 vt
Gedekte fluit	4 vt
Woudfluit	2 vt
Sifflet	1 vt
Scherp	4 sterk
Vox humana	8 vt
Tremulant	

Pedaal

Prestant	16 vt
Octaaf	8 vt
Octaaf	4 vt
Mixtuur	6 sterk
Bazuin	16 vt
Trompet	8 vt
Schalmei	4 vt

Koppels: Ped. + HW HW + RW
 Ped. + RW HW + BW

Samenstelling vulstemmen:

Cymbel HW	C	c	c 1	c 2	f 2	
	2/3	1	1 1/3	2	2 2/3	
	1/2	2/3	1	1 1/3	2	
	1/3	1/2	2/3	1	1 1/3	
Mixtuur HW	C	F	c	c 1	c 2	c 3
	1 1/3	2	2 2/3	4	5 1/3	8
	1	1 1/3	2	2 2/3	4	5 1/3
	1	1	1 1/3	2	2 2/3	4
	2/3	1	1	2	2	4
	1/2	2/3	1	1 1/3	2	2 2/3
	1/2	2/3	2/3	1	1 1/3	2
Mixtuur RW	C	c	c 1	c 2	c 3	
	1 1/3	2	2 2/3	4	4	
	1	1 1/3	2	2 2/3	4	
	2/3	1	2	2	2 2/3	
	1/2	1	1 1/3	2	2	
		2/3	1	1 1/3	2	
			1	1	1 1/3	

Sesquialter RW

2 2/3 1 3/5

Scherp BW

C	c	c 1	c 2	c 3
1	1 1/3	2	2 2/3	4
2/3	1	1 1/3	2	2 2/3
1/2	2/3	1	1 1/3	2
1/3	1/2	2/3	1	1 1/3

Mixtuur Pedaal

C	c	c 1
2	2 2/3	4
2	2	2 2/3
1 1/3	2	2
1	1 1/3	2
1	1	1 1/3
2/3	2/3	1

Manuaalomvang: C - g 3